🤒 Configurar cuenta de correo en Outlook 2010

Abra el programa Microsoft Outlook 2010 y siga los siguientes pasos para configurarlo:

Paso 1. En el menú seleccione *Archivo*, ahí se encuentra en el menú de la izquierda *Información* y dentro la opción de *Agregar cuenta* (encuadrado en rojo).

😡 Guardar como	Informaciór	n de cuentas
Información	DOD/SMTD	.
Abrir	💠 Agregar cuenta	
Imprimir	5	Configuración de la cuenta
Ayuda	Configuración	adicionales.
Opciones	de la cuenta *	
🔀 Salir		
	Herramientas de limpieza •	Limpieza de buzón Administre el tamaño del buzón vaciando los elementos eliminados y archivando.
		Paolae y alartae
	Administrar	Use Reglas y alertas para que lo ayuden a organizar sus mensajes de correo electrónico entrantes y reciba actualizaciones cuando se agreguen, cambien o quiten elementos.

Paso 2. Seleccione la última opción la de Configurar manualmente...

Configuración automática de la Conéctese a otros tipos de serv	cuenta idores.	彩
Cuenta de correo electrónico		
§u nombre:		
	Ejemplo: Yolanda Sánchez	
Dirección de correo electrónico:		
	Ejemplo: yolanda@contoso.com	
Contraseĝa:		
Bepita la contraseña:		
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.	
) Mensajería de texto (SMS)		
Configurar manualmente las	opciones del servidor o tipos de servidores adicionales	

Paso 3. Seleccionar la primera opción, Correo electrónico de Internet.

Elegir servicio			×
Correo electrónico de Conectar con el servidor	POP o IMAP para enviar y recibir me	nsajes de correo electrónico.	
Microsoft Exchange o Conectarse y tener acce	 servicio compatible so a mensales de correo electrónico. 	calendario, contactos, faxes y mens	aies de correo de voz.
Mensajería de texto (Conectar con un servido O Qtros Conectar con un servido Fax Mail Transport	(SMS) o de mensajeria móvil, r del tipo mostrado a continuación.		

Paso 4. Rellene todos los campos de la siguiente manera:

• Información del usuario

•

- Su Nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un correo.
- *Dirección de correo electrónico:* Su correo electrónico, en el ejemplo:correo@sudominio.com.
- Información del servidor
 - *Tipo de Cuenta*: POP3.
 - o Servidor de correo entrante: Inserte mail.su-dominio.com.
 - Servidor de correo saliente(SMTP): Como el entrante inserte mail.su-dominio.com.
 - Nombre de usuario: Escriba la cuenta de correo, correo@su-dominio.com.
 - Contraseña: La contraseña de su cuenta de correo.

Una vez relleno todos los campos seleccione **Más configuraciones...**, aparece en la imagen en el cuadro rojo:

Configuración de correo electro Estos valores son necesarios po	ónico de Internet ara que la cuenta de correo electró	nico funcione.
Información sobre el usuario	C. Nachar	Configuración de la cuenta de prueba
Nacción de corres electrónicos	SUNOTORE	recomendamos que pruebe su cuenta haciendo dic en el
Arecoun de correo elecy or 100:	correo@su-dominio.com	poton, vequere conexion de red.)
Información del servidor		Probar configuración de la cuenta
lipo de cuenta	POP3	
Servidor de correo entrante:	mail.su-dominio.com	el botón Siguiente
Ser <u>v</u> idor de correo saliente (SMTP):	mail.su-dominio.com	Entregar nuevos mensajes a:
Información de inicio de sesión		Nuevo archivo de datos de Outlook
Nombre de usuario:	correo@su-dominio.com	Archivo de datos de Outlook existente
Contraseña:	*******	Examinar
Record	ar contraseña	
Requerir inicio de sesión utilizando contraseña segura (SPA)	Autenticación de	Más configuraciones

Paso 6. Una vez seleccionado *Más configuraciones* aparece una ventana donde tiene que escoger la pestaña *Servidor de Salida*, ahí seleccione *Mi servidor de salida* (*SMTP*) requiere autenticación..

General	Servidor de salida	Conexión	Avanzadas	
Mi ser	vidor de salida (SMTF) requiere au	tenticación	
ΘU	tilizar la misma configu	uración que m	i servidor de correo de entrada	i i
	iiciar sesión utilizando			
N	ombre de usuario;			
G	ontraseña:			
		Recordar c	ontraseña	
E	Requerir Autentica	ción de contra	seña segura (S <u>P</u> A)	
○ Ir	iiciar sesión en el <u>s</u> erv	vidor de corre	o de entrada antes de enviar c	orreo
○ Ir	iiciar sesión en el <u>s</u> erv	vidor de corre	o de entrada antes de enviar c	orreo

A continuación, haz clic en la pestaña de Avanzadas.

Configuración de correo electrónico de Internet	×
General Servidor de salida Avanzadas	
Números de puerto del servidor Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS) Servidor de salida (SMTP): 465 Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS Tiempo de espera del servidor Corto Largo 1 minuto Entrega Dejar una copia de los mensajes en el servidor Quitar del servidor después 14 90	
Aceptar Car	ncelar

Una vez dentro debes rellenar los siguientes campos:

- Servidor de entrada: 993 (IMAP) / 995 (POP3)
- Marcar la opción Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
- Servidor de salida (SMTP): 465
- Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS

Una vez esté todo rellenado correctamente, clica en Aceptar.

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Outlook 2010.

፳ Configurar cuenta de correo en Outlook 2007

Abra el programa Microsoft Outlook 2007 y siga los siguientes pasos para configurarlo:

Paso 1. En el menú seleccione Herramientas y Configuración de la cuenta...

Archivo Edición Ver la	Her	ramientas Acciones I		Escri	ba una pregunta
3 Nuevo - 😂 🧔 📑	E	Envlar y recibir		Atris 🕲 🖻	0 0 0
Correo «	1	<u>B</u> üsqueda instantânea	para hoy		
Carpetas favoritas 🔅	1	Libreta de diregciones Ctrl+Mayús+B			
Bandeja de entrada Elementos enviados	103	Eggias y alertas Limpieza ge buzón	2008	Personali	zar Oytlook para hoy
Carpetas de correo	0	⊻aciar carpeta "Elementos eliminados"	Tareas		Mensajes
D Todos los elementos 👻		Formularios Macro			Bandeja de 0 entrada
Carpetas personales A Bandeja de entra		Configuración de la cuenta			Borrador 0 Bandeia de calida 0
Bandeja de salid Borrador Correo electrónic Elementos elimin		Centro de confi <u>a</u> nza Personalizar Opcio <u>n</u> es			
Correo	-		-		
Calendario					
Contactos					
🖉 Tareas					
- S 🖸 -					

Paso 2. En la ventana que le aparece seleccionar Nuevo... para añadir la cuenta de correo.

		Prove concerning and a second		Calcindarios p	ubecac •
🛠 <u>R</u> eparar 😭	Cambiar	SEstablecer con	no predeterminado	X Quitar 1	
		Tipo			
o electrónico selecciona	da entrega los	nuevos mensajes de cor	rreo electrónico en la sigui	ente ubicación:	
	Reparar	Reparar Cambiar	Reparar Cambiar O Establecer con Tipe	Reparar Cambiar Setablecer como predeterminado Image: Tipe Tipe De electrónico seleccionada entrega los nuevos mensajes de correo electrónico en la sigui	Reparar Cambiar Establecer como predeterminado X Quitar 1 Tipe

•

gregar una nueva cuenta de correo electrónico	
legir servicio de correo electrónico	\$
⊙ Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP	
Conectar con una cuenta de correo electrónico de su prove Internet (ISP) o con el servidor de Microsoft Exchange de s	tedor de servicios su organización.
Ogtros	
Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.	
and more shorts an -channels, then and the desired,	
	< Atrás Siguiente > Cancel

Paso 4. Abajo, seleccione *Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales*.

		20
a nombre:	iterial	
	Ejemplo: Yolanda Sanchez	
irección de correo electrónico:		
	Ejemplo: volanda@contoso.com	
ontraseña:	in the second	
Jepita la contraseña:	and a second	
	Escriba la contraseña proporcionada por se proveedor de servicio	

Seleccionar Correo electrónico de Internet.

Agregar	una nueva cuenta de correo electrónico	
Elegir se	rvicio de correo electrónico	× ×
	Correo electrónico de Internet Conectar con su servidor POP, IMAP o HTTP para enviar y recibir mensajes de cor	reo electrónico.
	O Microsoft Exchange	
	Conectar con Microsoft Exchange para tener acceso a su correo electrónico, caler de voz.	ndario, contactos, faxes y correo
	© <u>D</u> tros	
	Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.	
	Servici indvit de Cuticol: (Merningela da Inteld).	
	< Atrás	Siguiente > Cancelar

Paso 5. Rellene todos los campos de la siguiente manera:

- Información del usuario
 - Su Nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un correo.
 - *Dirección de correo electrónico:* Su correo electrónico, en el ejemplo: correo@su-dominio.com.
- Información del servidor
 - *Tipo de Cuenta*: POP3.
 - Servidor de correo entrante: Inserte mail.su-dominio.com.
 - o Servidor de correo saliente (SMTP): Como el entrante inserte mail.su-dominio.com.
 - Nombre de usuario: Escriba la cuenta de correo, correo@su-dominio.com.
 - o Contraseña: La contraseña de su cuenta de correo.

Una vez relleno todos los campos seleccione **Más configuraciones...**, aparece en la imagen en el cuadro rojo:

Estos valores son necesarios p	onico de Internet ara que la cuenta de corre	o electrón	ico funcione.
Información sobre el usuario			Configuración de la cuenta de prueba
Sy nombre:	su nombre		Después de relienar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su questa baciendo dir en
Dirección de ogrreo electrónico:	correo@su-dominio.com		el botón. (Requiere conexión de red.)
Información del servidor			
Tipo de cuenta	POP3	~	Brobar configuración de la cuenca
Servidor de correo gntrante:	mail.su-dominio.com		
Servidor de correo saliente (SMTP):	mail.su-dominio.com		
Información de inicio de sesión			
Nombre de usuario:	correo@su-dominio.com		
Contrase <u>ñ</u> a:	******		
Record	lar contraseña		
Requerir inicio de sesión utilizando contraseña segura (SPA)	o Autenticación de		Más configuraciones

Paso 6. Una vez seleccionado *Más configuraciones* aparece una ventana donde tiene que escoger la pestaña *Servidor de Salida*, ahí seleccione *Mi servidor de salida* (*SMTP*) requiere autenticación.

General	Servidor de salida	Conexión	Avanzadas	
Mi ser	vidor de salida (SMTF) requiere au	tenticación	
<u>⊚u</u>	tilizar la misma configu	uración que m	i servidor de correo de entrac	da
	iiciar sesión utilizando			
N	ombre de usuario;			
Q	ontraseña:			
		Recordar o	ontraseña	
	Requerir Autentica	tión de contra	iseña segura (SPA)	
	⊐ iiciar sesión en el <u>s</u> erv	vidor de corre	o de entrada antes de enviar	correo
() Ir	⊣iciar sesión en el <u>s</u> erv	ridor de corre	o de entrada antes de enviar	correo

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Outlook 2007.

Configurar cuenta de correo en Outlook 2003

Una vez creadas abra el programa Microsoft Outlook 2003 y siga los siguientes pasos para configurarlo:

Paso 1. Dentro del programa vaya a Herramientas -> Cuentas de correo electrónico.



Paso 2. En la ventana que aparece seleccione *Agregar una nueva cuenta de correo electrónico*, pase a la siguiente etapa con *Siguiente*.



Paso 3. El Tipo de Servidor que tiene que escoger es POP 3.

		04.152
Tipo de servidor		
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará	su nueva cuenta de correo electrónico.	13
◯ Servidor de Microsoft E <u>x</u> change		
Conecte con un servidor de Exchange para acceso a carpetas públicas y compartir doc	leer el correo electrónico, obtener umentos.	
(•) <u>POP3</u>		
Conecte con un servidor de correo electrón	ico POP3 para descargar el correo.	
	- 2016 - AD	
Conecte con un servidor de correo electrón electrónico y sincronizar las carpetas de bu	ico IMAP para descargar el correo. zón.	
Conecte con un servidor de correo electrón descargar el correo electrónico y sincroniza	ico HTTP como Hotmail para r las carpetas de buzón.	
Tipo de servidor adicional		
Conecte con otro grupo de trabajo o con u	n servidor de otro fabricante.	
	< <u>A</u> trás Siguiente >	Cancelar

Paso 4. En la configuración del correo POP3 tiene que rellenar los campos de la siguiente forma:

- Información sobre el usuario:
 - Su nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un mail.
 - o Dirección de correo electrónico: El correo que está configurando su-correo@dominio.com
- Información del servidor:
 - o Servidor Correo Entrante (POP3): mail.su-dominio.com
 - Servidor Correo Saliente (SMTP): mail.su-dominio.com
- Información de inicio de sesión:
 - *Nombre de usuario*: Tiene que poner el nombre entero de su cuenta de correo, en este ejemplo, su-correo@dominio.com.
 - Contraseña: La contraseña de la cuenta de correo.

Una vez relleno seleccione: Más configuraciones...

Configuración de Estos valores s	correo electrónico de Ir on necesarios para que la cu	nternet (POP3) Jenta de correo electrónico funcione.	Ť
Información sobr	e el usuario	Información del servidor	
Sy nombre:	su nombre	Servidor de correo entrante (POP3):	mail.dominio.com
Dirección de correo electrónico:	su-correo@dominio.com	Servidor de correo saliente (SMTP):	mail.dominio.com
Información de in	icio de sesión	Probar configuración	
No <u>m</u> bre de usuario:	su-correo@dominio.com	Después de rellenar la información de le recomendamos que pruebe su cuer	esta pantalla, ita haciendo clic
Contrageña:	******	en el botón. (Requiere conexión de re	ed)
	Becordar contraseña	Probar configuración de la cuenta	
Iniciar sesión utiliz de contraseña de	zando Autenticación seguridad (SPA)	Mé	is configuraciones

Paso 5. En la nueva ventana que aparece al haber seleccionado *Más configuraciones* seleccionar la pestaña *Servidor de salida*, ahí marque *Mi servidor de salida* (*SMTP*) requiere autenticación.

Seneral	Servidor de salida	Conexión	Avanzadas
Mi se	ervidor de salida (SMT	P) requiere a	utenticación
<u>© U</u>	tilizar la misma configu	iración que m	i servidor de correo de entrada
	niciar sesión utilizando		
N	jombre de usuarió;		
C	ontraseña:		
		Recordar	contraseña
E	Iniciar sectión utilizat	eda Aukanka	
0		nuo Autenuo	acion segura de contrasena (5PA)
⊖ Ir	ilciar sesión en el <u>s</u> erv	idor de corre	ación segura de contrasena (SPA,

Una vez que la ha marcado, clic en *Aceptar* donde volverá a la pantalla anterior y seleccione de nuevo *Aceptar*. Pinchando en *Finalizar* la cuenta de correo estará configurada en Outlook 2003.



😂 Configurar cuenta con Outlook Express

Una vez abierto el programa de correo "Outlook Express", debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Para configurar la cuenta en Outlook, ir a Herramientas y seleccionar Cuentas...

🖨 Outlook Express					
Archivo Edición Ver	Herramientas	Mensaje	Ayuda		
	Enviar y reci	bir			۲
Correo nu Enviar y	Sincronizar t	odos			
😫 Outlook Expres	Sincronizar c	arpeta			
	Marcar para	trabajar sin	conexión		
Corpotac					
	Libreta de di	recciones		Ctrl+Mayús+B	
Outlook Express	Libreta de di Agregar rem	recciones… itente a Libr	eta de direcciones	Ctrl+Mayús+B	
Carpetas Contlook Express	Libreta de di Agregar rem	recciones itente a Libr	eta de direcciones	Ctrl+Mayús+B	
Carpetas Carpetas locales	Libreta de di Agregar rem Reglas de m	recciones itente a Libr ensaje	eta de direcciones	Ctrl+Mayús+B	•
Carpetas Outlook Express Carpetas locales Carpetas locales Carpetas locales Bandeja de entra	Libreta de di Agregar rem Reglas de mi	recciones itente a Libr ensaje	eta de direcciones	Ctrl+Mayús+B	•
Carpetas Outlook Express Carpetas locales Carpetas locales Sandeja de entra Sandeja de salida	Libreta de di Agregar rem Reglas de m Cuentas	recciones itente a Libr ensaje ieva cuenta	eta de direcciones	Ctrl+Mayús+B	•
Carpetas Outlook Express Carpetas locales Carpetas locales Carpetas locales Sandeja de entra Sandeja de salida Carpetas Elementos enviad Carpetas	Libreta de di Agregar rem Reglas de m Cuentas Contratar nu Opciones	recciones itente a Libr ensaje ueva cuenta	eta de direcciones	Ctrl+Mayús+B	•

Paso 2: Seleccione Agregar y luego Correos...

Todo Corre	o Noticias Servic	io de directorio	Agregar
Cuenta	Tipo	Conexión	Quitar
			<u>P</u> ropiedades
			Establecer como predeterminad
			Importar
			<u>E</u> xportar
•			Establecer orden
			Cerrar

Paso 3: Escriba el nombre que quiera dar a la cuenta

Asistente para la conexión a Internet	×
Su nombre	ž
Al enviar correo electrónico, su nombre aparecerá en el campo De del mensaje saliente. Escriba su nombre tal y como desea que aparezca.	
Nombre para mostrar: Luis Barrio	
Por ejemplo: Jorge López	
< Atrás Siguiente >	Cancelar

Paso 4: Inserte su dirección de correo electrónico

Asistente para la conexión a Internet	×
Dirección de correo electrónico de Internet	×
La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán enviarle mensajes.) para
Ya dispongo de una dirección de correo electrónico y desearía utilizarla.	
Dirección de correo electrónico: nombre@su_dominio.com	
Por ejemplo: alguien@microsoft.com	
O <u>D</u> eseo contratar una nueva cuenta con: Hotmail	Y
< <u>A</u> trás Siguiente >	Cancelar

Paso 5: En el campo **Servidor de correo entrante** y **Servidor de correo saliente** escriba *mail.su_dominio.com* (por ejemplo *mail.comalis.com*) Puede indicar otro servidor de correo saliente si lo desea.

Asistente para la conexión a Internet	×
Nombre del servidor de correo electrónico	× ×
Mi ser <u>v</u> idor de correo entrante es POP3	
S <u>e</u> rvidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.su_dominio.com	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SM <u>T</u> P):	
mail.su_dominio.com	
< <u>A</u> trás Siguiente	> Cancelar

Paso 6: Inserte el nombre de la cuenta y la contraseña creados en el panel de control. En la ventana siguiente, haga clic en Finalizar

Asistente para la conexión a In	ternet	×
Inicio de sesión del correo	de Internet	×
Escriba el nombre de la cuer le ha proporcionado.	nta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet	
<u>N</u> ombre de cuenta:	usuario@su_dominio.com	
C <u>o</u> ntraseña:	▼******** ▼ <u>Recordar contraseña</u>	[
Si su proveedor de servicios Ir (SPA) para tener acceso a su sesión usando autenticación c	iternet requiere autenticación de contraseña segura cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar le contraseña segura (SPA)".	
🔲 Iniciar s <u>e</u> sión usando auter	nticación de contraseña segura (SPA)	
	< <u>A</u> trás Siguiente > Can	celar

Paso 7: Seleccionar la cuenta de correo creada y pinchar en **Propiedades**. Seleccionar la pestaña **Servidores** y activar la casilla **Mi servidor requiere autenticación**. Luego clic en **Configuración**...

Propiedades de mail.su	_dominio.com
General Servidores Conex	ión Seguridad Avanzada
Información del servidor Mi servidor de correo entra	ante es POP3
– C <u>o</u> rreo entrante (POP3):	mail.su_dominio.com
Correo <u>s</u> aliente (SMTP):	mail.su_dominio.com
Servidor de correo entrante	
Nom <u>b</u> re de cuenta:	usuario@su_dominio.com
Co <u>n</u> traseña:	XXX
Iniciar sesión usando a Servidor de correo saliente	autenticación de contraseña segura
Mi servidor requiere au	itenticación Configuración
Ace	ptar Cancelar Apli <u>c</u> ar



🧐 Configurar cuenta en Mozilla Thunderbird

Abrir el programa de correo siga los siguientes pasos para la configuración de sus cuentas:

Paso 1: En su panel de control, pinchar en Correo ->Añadir nombre correo

Paso 2: Para configurar la cuenta en Thunderbird, acceda a *Herramientas* y seleccione *Configuración de cuentas*...

🔄 - Mozilla Thunderbird		
Archivo Edicar ver Ir Mensaje	Herramientas Ayuda Libreta de direcciones Ctrl+Mayús.+B Complementos	P Buscar todos los r
Carpetas inteligentes	Eitros de mensajes Ejecutar filtros en la carpeta Ejecutar filtros en el mensaje	
	Ejegutar controles de correo basura en la carpeta Eliminar mensajes marcados como basura en la carpeta	
	Importar Consola d <u>e</u> errores	
	Configuración de las cuentas Opciones	
	Grupos de noticias	

Paso 3: En la pantalla de Configuración de Cuentas, abajo seleccionar *Operaciones sobre Cuentas -> Añadir cuenta de correo*:

Servidor de salida (SMTP)	Configuración del servidor saliente	(SMTP)
	Sólo es necesario especificar un servidor de correo s de correo. Introduzca el nombre del servidor saliente al correo.	aliente (SMTP), incluso si tiene varias cuent e que use más frecuentemente para accede
		Añadir
		<u>E</u> ditar
		Eli <u>m</u> inar
		Establecer predeterminad
	Descripción: Nombre del servidor: Puerto: Nombre de usuario: Identificación segura: Seguridad de la conexión:	
Operaciones sobre la cuenta		
Añadir cuenta de correo		Aceptar Capcelar

Paso 4: Rellene el formulario con el nombre de la cuenta, la cuenta que está configurando y la contraseña. Una vez realizado seleccione Continuar.

Su nombre: Mi cuenta de Correo	Su nombre, tal y como se muestra a los demás
Dirección de correo: cuenta@dominio.com	1
Contr <u>a</u> seña: ••••••••	
Recordar contraseña	1
	Ca <u>n</u> celar C <u>o</u> ntinuar

Paso 5: Al pinchar en Continuar intentará localizar automáticamente los servidores de entrada y salida, es aconsejable pinchar en ese momento en Editar (en el cuadro rojo de la imagen).

201101101	Prueba	Su nombre, tal ;	y como se m	uestra a los demás	
<u>D</u> irección de corre	o:				
Contr <u>a</u> seña:					
	🔽 Recordar contraseña			Come	enzar de nuevo
Nombre de us	suario: prueba				Editar
	mail.domain.com	IMAP	143	STARTTLS	
Entrante:					

Paso 6: En la siguiente pantalla necesita realizar ciertos cambios:

- Cambiar el nombre de usuario ya que por defecto no incluye el dominio, en este caso sucuenta@sudominio.com

- En el caso de que no vengan bien puestos los nombres de los servidores tiene que ponermanualmente: mail.su-dominio.com (tanto para el de salida como el de entrada).

- Modificar el protocolo de entrada IMAP por POP.

- Desactivar el certificado de seguridad tanto para la entrada como salida.

Una vez realizado estos pasos debe quedarle (sustituyendo comalis.com por su dominio y prueba@comalis.com por el nombre de su cuenta de correo) como en la siguiente imagen:

10.000 (0.000) (0.000) (0.000)	Prueba	Su nombre, tal y	como se muestr	a a los demás	
<u>D</u> irección de corre	o: prueba@domain.co	m			
Contr <u>a</u> seña:	•••••				
	Recordar contraseñ	a		Come	enzar de nuevo
Nombre de us	suario: prueba@domai	n.com		<u>C</u> omprobar de nu	evo la configuración
	mail. domain.com	РОР 💌	143 N	inguno	-
Entrante:					

Una vez realizado seleccione Comprobar de nuevo la configuración:

24 (16)(16)(6)	Prueba	Su nombre, tal	y como se m	uestra a los dem	ás
<u>D</u> irección de corr	eo: prueba@domain.co	om			
Contr <u>a</u> seña:	•••••				
	🔽 <u>R</u> ecordar contraseñ	ia			<u>Comenzar de nuevo</u>
					Editor
Nombre de i	usuario: prueba@domai mail domain com	n.com ₽∩₽	110	Ninguno	Entar

Y en la derecha tiene la opción Crear Cuenta.

Al no tener configurado un certificado de seguridad en el dominio es posible que reciba una advertencia. En tal caso simplemente clic en la casilla "*Entiendo los riesgos*" y luego *Crear Cuenta*.

0 -	iAdvertencia!
<u>~</u> 2	Configuración de entrada: mail.comalis.com no usa cifrado.
	Configuración de salida: mail.comalis.com no usa cifrado.
	Thunderbird le puede permitir recuperar su correo usando la configuración proporcionada. Sin embargo, debería contactar con su administrador o proveedor de correo electrónico en relación a estas conexiones inadecuadas. Vea la FAQ de Thunderbird para más información.
	Entiendo los riesgos.
	Cambiar configuración Crear cuenta

Una vez realizado esta serie de pasos ya tendrá configurada su cuenta en Thunderbird.

Configurar cuenta en Thunderbird Portable

Este manual trata de como configurar una cuenta de correo en Thunderbird Portable.

Paso 1. Abrir programe e ir a Archivo – Nuevo – Cuenta de Correo...

rcnivo Editar Ver Ir Mensaje H	errami	en <u>t</u> as Ay <u>u</u> da
<u>N</u> uevo Abrir mensaje guardado Adjuntos	•	Mensaje Ctrl+N Carpeta Búsqueda guardada
<u>C</u> errar Ctrl+W		<u>C</u> uenta de correo
<u>G</u> uardar como	۱.	Otras cuentas
Reci <u>b</u> ir mensajes nuevos de	•	<u>C</u> ontacto de la libreta de direcciones
Pr <u>o</u> cesar mensajes no enviados Suscri <u>b</u> irse	60	Leer mensajes
<u>E</u> liminar carpeta <u>R</u> enombrar carpeta F2	1	Redactar un nuevo mensaje
C <u>o</u> mpactar carpetas Vaciar <u>p</u> apelera		Correo basura
Sin cone <u>x</u> ión	, iru	ipos de noticias
Config <u>u</u> rar página <u>V</u> ista preliminar	þ	Administrar suscripciones a grupos de r
Imprimir Ctrl+P		m 🔰 🕨
Salir	to	y de código abierto de 🛛 🖓

Paso 2. Se rellena el siguiente formulario indicando el nombre de la cuenta, la cuenta de correo que se está configurando y la contraseña de la misma. Una vez que se tiene se selecciona *Continuar*.

Su nombre:	Mi cuenta	Su nombre, tal y como se muestra a los demás
Dirección de cor	reo: prueba@dominio.co	om
Contr <u>a</u> seña:	•••••	
	Recordar contraseña	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Paso 3. Los parámetros que aparecen no son correctos por lo que es necesario hacer una configuración manual. Pero antes de ellos en el caso de que haya escogido como protocolo IMAP es recomendable cambiarlo a POP. Para cambiarlo hay que seleccionar *editar*:

Sanomore	Mi cuenta	Su nombre, t	al y como :	se muestra <mark>a</mark> los	demás
<u>D</u> irección de co	rreo: prueba@dominio.cor	n			
Contr <u>a</u> seña:					
	🔽 <u>R</u> ecordar contraseña				Comenzar de nuevo
Nombre de	usuario: prueba	raron intentanc	io nombre	s nadituales de	<u>E</u> ditar
Entranta	mail.dominio.com	IMAP	143	STARTTLS	
Entrante:					

En esta pantalla modificar IMAP por POP:

<u>S</u> u nombre: Dirección de co	Mi cuenta rreo: prueba@dominio.con	Su nombre, tal y como s n	e muestra a los demás
Contr <u>a</u> seña:	•••••		
	👿 <u>R</u> ecordar contraseña		Comenzar de nuevo
Las siguientes	configuraciones se encontr	aron intentando nombres	habituales de servidor
Nombre de	usuario: prueba		Comprobar de nuevo la configuración
Entrante:	mail.dominio.com	IMAP 👻 143	STARTTLS -
Saliente:	mail.dominio.com 👻	IMAP 587	Ninguno 👻

Una vez seleccionado se pasa a la Configuración Manual.

<u>S</u> u nombre: Dirección de co	Mi cuenta reo: prueba@dominio.com	Su nombre, tal y como	se muestra a los demás
Contr <u>a</u> seña:			
	Recordar contraseña		Comenzar de nuevo
Nombre de	usuario: prueba		<u>Comprobar de nuevo la configuración</u>
Entrante:	mail.dominio.com	POP - 143	STARTTLS -
Saliente:	mail.dominio.com 🔹	SMTP 587	Ninguno 👻

Paso 4. En la siguiente pantalla que aparece hay que hay hacer ciertos cambios.

Configuración del servidor	Configuración del servidor				
Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Espacio en disco Acuses de recibo Seguridad Carpetas locales Correo basura Espacio en disco Servidor de salida (SMTP)	Tipo de servidor: Servidor de correo POP Nombre del servidor: mail dominio.com Puerto: 110 ⊕ Predet: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Predet: 110 Predet: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Puerto: 110 ⊕ Predet: 110 Predet: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Puerto: 110 ⊕ Predet: 110 Predet: 110 Configuración de seguridad Seguridad de la conexión: STARTTLS • • • Método de identificación: Contraseña normal • • • • Configuración del servidor © Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar • • • • Ø Buscar nuevos mensajes cada 10 ⊕ minutos Ø Descargar automáticamente los mensajes nuevos •				

Los cambios a realizar son los siguientes:

- Número de puerto. El pueto que hay que poner es el 110:

Configuración de la cuenta	
▲ prueba@dominio.com Configuración del servidor	Configuración del servidor
Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Espacio en disco Seguridad Carpetas locales Correo basura Espacio en disco Servidor de salida (SMTP)	Tipo de servidor: Servidor de correo POP mail.dominio.com Puerto: 110 Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Predet.: 110 Configuración de seguridad Seguridad de la conexión: STARTTLS ▼ Método de identificación: Contraseña normal ▼ Configuración del servidor ▼ Configuración del servidor ♥ Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar ♥ Buscar nuevos mensajes cada 10 ♥ minutos ♥ Descargar automáticamente los mensajes nuevos □ Descargar sólo los encabezados ♥ Dejar los mensajes en el servidor. ♥ Eliminar mensajes del servidor tras 14 días ♥ Hasta que yo los borre Yaciar papelera al salir Ayanzadas Directorio local: C:\dani\ThunderbirdPortable\Data\profile\Mail\mail.dominio.com Egaminar
Operaciones sobre la cuenta 🔹	Aceptar
	Concent

- **Nombre de Usuario**. El nombre de usuario que aparece no incluye el @dominio.com por lo que hay que incluirselo, en este caso habría que añadir @comalis.com para que el usuario sea prueba@comalis.com.

₄prueba@dominio.com Configuración del servidor	Configuración del servidor		
Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Espacio en disco Acuses de recibo Seguridad Carpetas locales Correo basura Espacio en disco Servidor de salida (SMTP)	Tipo de servidor: Servidor de correo POP Nombre del servidor: mail.dominio.com Puerto: 110 ♥ Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Puerto: 110 ♥ Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Puerto: 110 ♥ Predet.: 110 Configuración de seguridad Seguridad de la conexión: STARTTLS ▼ Método de identificación: Contraseña normal ▼ ▼ Configuración del servidor ▼ Configuración del servidor Ø Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar ♥ Buscar nuevos mensajes cada 10 ♥ minutos Ø Descargar automáticamente los mensajes nuevos □ Descargar sólo los encabezados ♥ Dejar los mensajes en el servidor. Ø Eliminar mensajes del servidor tras 14 días ♥ Hasta que yo los borre Yaciar papelera al salir Avanzadas Avanzadas		
	Directorio local:		
	C:\dani\ThunderbirdPortable\Data\profile\Mail\mail.dominio.com		
Operaciones sobre la cuenta *			

- Seguridad de Conexión. Hay que desactivar la que pon por defecto.

Configuración de la cuenta	
▲ prueba@dominio.com Configuración del servidor	Configuración del servidor
Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Espacio en disco Acuses de recibo Seguridad Carpetas locales Correo basura Espacio en disco Servidor de salida (SMTP)	Tipo de servidor: Servidor de correo POP Nombre del gervidor: mail.dominio.com Puerto: 110 😴 Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Puerto: 110 😴 Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Puerto: 110 😴 Predet.: 110 Nombre de usuario: prueba@dominio.com Image: Configuración de seguridad StartTLS Image: Configuración de servidor Image: Configuración del servidor StartTLS Método de identificación StartTLS Image: Configuración del servidor StartTLS Image: Configuración del servidor StartTLS Ø Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar Image: StartTLS Image: Comprobar si hay mensajes cada Image: Configuración del servidor Image: Configuración del servidor
Operaciones sobre la cuenta •	
	Aceptar Cancelar

Paso 5. Con esto queda configurado la recepción de e-mail, en esta misma pantala hay que aceder a la configuración del servidor de salida. Para ello en la parte izquierda de la pantalla hay que seleccionar *Servidor de Salida (SMTP)*.

Configuración de la cuenta	A Direct Director			×
▲ prueba@dominio.com Configuración del servidor	Configuración del s	ervidor		
Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Espacio en disco Acuses de recibo Seguridad Carpetas locales Correo basura Espacio en disco Servidor de salida (SMTP)	Tipo de servidor: Serv Nombre del <u>s</u> ervidor: ma <u>N</u> ombre de usuario: pru Configuración de segurida Se <u>gu</u> ridad de la conexión: Método de identificación: Configuración del servidor I <u>C</u> omprobar si hay men I <u>C</u> omprobar s	ridor de correo POP il.dominio.com eba@dominio.com ad STARTTLS Contraseña normal r nsajes nuevos al iniciar jes cada 10 ★ m mente los mensajes nue cabezados el servidor. del servid <u>o</u> r tras 14 orre	Puerto: 110	Predet.: 110
Operaciones sobre la cuenta *	C:\dani\ThunderbirdPortal	ble\Data\profile\Mail\n	aail.dominio.com	E <u>x</u> aminar
			LA	Cancelar Cancelar

Paso 6. En esta pantalla, si se ha creado ya el servidor SMTP para esta cuenta seleccione *Editar*.

prueba@dominio.com Configuración del servidor	Configuración del servidor de salida (SMT	P)
Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura	Aunque puede especificar más de un servidor de salida (S usuarios avanzados. Configurar múltiples servidores SMT mensajes.	SMTP), esto sólo se recomienda para P puede causar errores al enviar
Espacio en disco	prueba - mail.dominio.com (Predeterminado)	Añadir
Acuses de recibo Seguridad		<u>E</u> ditar
Carpetas locales Correo basura		Eliminar
Espacio en disco		Establecer predeterminado
Servidor de salida (SMTP)		
	Nombre del servidor: mail.dominio.com Puerto: 587 Nombre de usuario: prueba Metodo de identificación: Contraseña cifrada Seguridad de la conexión: Ninguna	
Operaciones sobre la cuenta *		

Paso 7. En esta pantalla hay que configurar varias cosas:

- **Puerto**: El puerto del servidor de salida es el 25.
- Seguridad de conexión: Ninguna.
- Usuario: Añadir el dominio al nombre del usuario, en este caso sería prueba@comalis.com

La pantalla debe de quedar así:

- Contraction of the second		
Descripcion:		
Nombre del <u>s</u> ervidor: mai	il. dominio.com	
Puerto: 25	Predeterminado: 25	
Método de identific <u>a</u> ción:	Contraseña cifrada 🗸 🗸	
Nombre de usuario:	prueba@dominio.com	

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Thunerbird Portable.



Configurar cuenta de correo en el iPhone

Paso 1. Si no dispone de ninguna cuenta de correo configurada en el iPhone puede seleccionar directamente *Mail* y pasar al paso 3. En caso de añadir una nueva cuenta vaya a *Ajustes*.



Paso 2. En ajustes, seleccione Mail, contactos, calendarios:



Y luego añadir cuenta:

Añadir cuenta...

>

Paso 3. El iPhone nos ofrece la posibilidad de seleccionar entre varios servicios de correo conocidos, en este caso, seleccione *Otros*.



Paso 4. Seleccione Añadir Cuenta



Paso 5. Rellene los datos de su cuenta, en este caso la cuenta que se va a configurar es prueba@comalis.com.

Nombre: Nombre que quiere poner de la cuenta de correo.

Dirección: Cuenta e-mail que se está configurando, en este ejemplo prueba@comalis.com.

Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

Una vez completado, seleccionar guardar.

Nombre	Mi Correo
Dirección	prueba@dominio.com
Contraseña	*****
Descripción	prueba@dominio.com

Paso 6. Seleccionar tipo de cuenta *POP*, y proseguir rellenando los campos tal como lo muestran los pasos siguientes.

IMAP	POP

Paso 7. Introduce los datos del servidor de correo entrante.

Nombre de host: mail.su-dominio.com, en este caso de ejemplo al tratarse del dominio comalis.com el nombre de host es mail.comalis.com.

Nombre de usuario: Cuenta de correo que se está configurando, en este ejemplo: prueba@comalis.com

Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

Serviu	or correo saliente
Nombr	e de host mail.dominio.com
Nombr	e de usuario prueba@domin
Contra	seña •••••

Paso 8. Completar el formulario para el servidor de salida (mismos datos que para el servidor de entrada).

Nombre de host: mail.su-dominio.com, en este caso como el dominio es comalis.com se introduce mail.comalis.com

Nombre de usuario: Cuenta de correo que se está configurando, en este ejemplo: prueba@comalis.com

Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

Nombre de	host mail.dominio.com
Nombre de	usuario prueba@domin
Contraseña	

Una vez completado pinchar en guardar para que se conecte al servidor remoto.

Paso 9. Al obtener un error de conexión segura, simplemente seleccione Continuar.



Con esto queda la cuenta de correo configurada en el **iPhone**.

